

Elevador de eje CII ref. 700.000.000

Relevage d'essieu CII ref. 700.000.000

ELEVADOR DE EJE CII NEUMATICO, PARA VEHICULOS CON SUSPENSION MECANICA (BALLESTAS).



VENTAJAS:

- FACIL INSTALACIÓN
- SIN MANTENIMIENTO
- UN SOLO ELEVADOR
- MENOR PESO

RELEVAGE D'ESSIEU CII PNEUMATIQUE, POUR
VÉHICULES AVEC SUSPENSION MÉCANIQUE.


AVANTAGES:

- *INSTALLATION FACILE*
- *SANS MAINTENANCE*
- *UN SEUL RELEVAGE*
- *FAIBLE POIDS*



Despiece elevador neumático CII ref. 700.000.000

Dépiècement relevage pneumatique CII ref. 700.000.000





Nº:	REFERENCIA:	DESCRIPCION:
1	700.100.003	PLACA SUPERIOR CON VASTAGO Y REFUERZO
2	001.208.020	TORNILLO M8x20
3	700.100.001	ARO PARA FUELLE
4	612.030.001	FUELLE NEUMÁTICO 2B49 R-B
5	700.200.007	KIT DE JUNTAS
6	760.100.002	PLACA INFERIOR CON CASQUILLO Y REFUERZO
7	700.200.103	CABEZA VASTAGO
8	001.018.100	TORNILLO M18x100
9	001.018.080	TORNILLO M18x80
10	000.018.000	TUERCA M18 AUTOBLOCANTE
11	201.010.010	CADENA 6 ESLABONES
12	700.000.110	ABARCON EJE Ø 127
13	700.000.102	PLACA UNIVERSAL DE AMARRE
14	796.780.014	VALVULA TOMAFUERZA ¼
15	650.151.008	RACOR ¼ PARA TUBO
16	701.206.706	FUELLE GUARDAPOLVOS

Elevador de eje CII ref. 700.000.000


Relevage d'essieu CII ref. 700.000.000

Montaje vertical / Montage vertical




Vehículo con suspensión neumática

Véhicule avec suspension pneumatique



Amarre universal
Bridage universel



Carrera: 160mm
Course : 160mm

Nota: este sistema es adaptable a ejes redondos y cuadrados indistintamente

Note : ce système est adaptable aux essieux ronds et carrés indistinctement.